

PER+Tmab+DTX+CBDCA 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
乳がん	術前補助	21 日	中等度

抗がん剤	投与量	投与日
ペルツズマブ	420 mg (初回 840 mg)	day 1
トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	day 1
カルボプラチン	AUC=6	day 1
ドセタキセル	75 mg/m ²	day 1

投与日	Rp	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg/100mL 4.95 mg	15 分
	Rp. 3	生理食塩水 ペルツズマブ (初回は 840mg で 60分で投与)	250 mL 420 mg	30 分
	Rp. 4	生理食塩水 トラスツズマブ (初回は 8mg/kg で 90分で投与)	250 mL 6 mg/kg	30 分
	Rp. 5	5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250 mL AUC=6	60 分
	Rp. 6	5%ブドウ糖液 ドセタキセル	250 mL 75 mg/m ²	60 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
